

MOVE THE WORLD FORWARD  MITSUBISHI
HEAVY
INDUSTRIES
GROUP

EDIA



ELEKTRISCHE POWER

WANNEER
BETROUWBAARHEID
HET BELANGRIJKST IS...

 **MITSUBISHI**
FORKLIFT TRUCKS

EEN NORMSTELLER. EEN WERKPAARD. EEN REVOLUTIE.

Er zijn al vele namen voor bedacht. Wij noemen hem EDiA.

Sinds jaar en dag spelen onze elektrische trucks een hoofdrol op werklocaties over de hele wereld, waarbij zij voortdurend de grenzen verleggen van de verwachtingen die mensen hebben van elektrische vorkheftrucks en altijd de verwachtingen waarmaken die mensen hebben van Mitsubishi Forklift Trucks: rendement, betrouwbaarheid, prestaties.

Met **EDiA EX** beschikt u over een krachtige heftruck geschikt voor grote hefhoogten in krappe ruimtes, binnen en buiten.

De 3-wielige **EDiA EM** zorgde voor een unieke stuurinrichting voor heftrucks met contragewicht, waardoor het verplaatsen van ladingen veiliger en sneller gaat.

Nu is de **EDiA XL** geïntroduceerd, met het

vermogen, de wendbaarheid en de uitzonderlijke veelzijdigheid die hem een ideaal alternatief maakt voor heftrucks met een interne verbrandingsmotor.

Maar daar wilden wij het zeker niet bij laten. Van onze toonaangevende bedieningselementen tot de ongeëvenaarde masten, elke elektrische heftruck die wij uitbrengen bevat wel een nieuwe innovatie.

En dat doen wij niet zomaar voor de aardigheid; wij voegen geen functies toe voor de functies. Alles wat wij toevoegen moet bijdragen aan de kwaliteit en waardeverhogend werken voor u, zodat de machine u de best mogelijke gebruikerservaring geeft.

Alles wat wij op de machine toepassen moet de naam **EDiA** verdienen. De Elektrische Diamant.



EDiA EM • FB16ANT

RICHTINGWIJZENDE REVOLUTIE

Wanneer het werk zonder onderbreking door moet gaan, is iedere kleine energiebesparing waardevol. Doordat het systeem zo doorslaggevend succesvol was op onze bekroonde SENSiA-reachtrucks, hebben wij het 360-gradenstuursysteem doorgevoerd op de 3-wielige EDiA EM om het conventionele driepuntssysteem te vervangen. Geen onnodige stops meer om van richting te veranderen. Geen onnodige schokbelastingen van de lading meer. Geen verlies van productiviteit meer. Door de gehele bocht blijft de truck in beweging, zodat het transport soepel, snel en efficiënt verloopt.





EDIA EM FB20AN

DE FAVORIET VAN ELKE BESTUURDER

Wat is een heftruck zonder bestuurder? Je kunt de meest technisch geavanceerde heftruck ter wereld bouwen, met een waslijst aan prachtige functies, dikker dan een encyclopedie. Maar zo'n machine zal u nooit een optimaal rendement geven, wanneer geen rekening is gehouden met de bestuurder.

Wanneer u investeert in competente en capabele bestuurders, wilt u ook goed voor ze zorgen. U wilt ze beschermen tegen de stress en belastingen van zwaar en veeleisend werk. Want u weet, wie goed is voor zijn medewerkers, is goed voor zijn bedrijfsresultaten.

Daarom levert Mitsubishi Forklift Trucks baanbrekend werk op het gebied van vingertopbediening, op onze

ongekend ergonomische en veelzijdig verstelbare armsteunen.

Daarom houden wij de uitwendige afmetingen van onze trucks compact, maar doen wij nooit concessies voor wat betreft de cabineruimte. Wij weten, iedere bestuurder is anders gebouwd.

Daarom maken wij de in- en uitstap van onze cabines zo eenvoudig mogelijk. Daarom houden wij het geluidsniveau op oorhoogte van de bestuurder zo laag mogelijk. Want hoe stressvrijer u een dienst voor een bestuurder kunt laten verlopen, hoe langer u uw bestuurders scherp kunt houden, des te beter af zullen zij en uzelf zijn.

Zorg goed voor het belangrijkste component en al het andere volgt vanzelf.




EDiA EM • FB20AN

SENSITIVE DRIVE SYSTEM



Bij de EDiA EX bieden het rijpedaal en de vingertopbediening het voordeel van ons unieke "Sensitive Drive System" (Gevoelig RijSysteem) SDS.

Het systeem is populair bij chauffeurs vanwege het intuïtieve 'gevoel'. SDS registreert of er assertief of voorzichtig met de truck wordt omgegaan en reageert op elke specifieke situatie door de gewenste handelingen soepel en gemoduleerde uit te voeren.



- Snel naar maximumsnelheid
- Profiel gemiddeld snelle respons
- Profiel trage respons
- Standaardcurve controller



EDiA EM • FB20AN

EDiA EM • FB16ANT

LI-ION-ACCUSYSTEMEN*

Ons krachtige Li-ion-batterijsysteem is tot 30 procent efficiënter dan z'n loodconcurrent en ontworpen om aan de eisen van uw bedrijf te voldoen - waaronder meerploegendiensten (24/7) - zonder dat er reservebatterijen nodig zijn. Daarnaast is het systeem nagenoeg storingsvrij dankzij zijn ontwerp dat bijzonder onderhoudsarm is en schade aan de cellen voorkomt.



* De optionele Li-ion-accu's zijn verkrijgbaar in specifieke regio's en de opties kunnen per model variëren. Vraag uw dealer welke Li-ion-opties verkrijgbaar zijn voor de door u geselecteerde heftruck.

WERK GROEN, WERK SCHOON.

Tot nu toe, laat zelfs de schoonste heftruck sporen van fijne metaaldeeltjes achter in de lucht: remstof. Maar bij de EDiA zijn de natte remschijven compleet omsloten - ze zijn dus niet alleen onderhoudsvrij en ongevoelig voor natte omstandigheden, ze houden ook elk remstofdeeltje uit de buurt van kwetsbare voorraden.

En niet alleen de remmen doen het perfect onder natte omstandigheden. EDiA wordt standaard geleverd met beschermingsklasse IP54, wat inhoudt dat u de elektrische vorkheftruck

kunt gebruiken voor vochtige materialen, in omgevingen met spatwater of waternevel en in reinigingsinstallaties. En dankzij energiezuinige innovaties, zoals onze baanbrekende elektrische on-demand-stuurbekrachting, verbruiken onze elektrische vorkheftrucks minder energie - u werkt dus langer op één acculading. Zoekt u consistente, robuuste prestaties - maar moet u rekening houden met het milieu - dan is dit uw nieuwe werkgezel: EDiA.

DE KLEINSTE DRAAICIRKEL



EDiA EM


De vierwielige modellen van de EDiA en de EDiA EX keren, letterlijk, waar ze staan. Aan de achterzijde maken de wielen een indrukwekkende draai van 100°, terwijl de dubbele aandrijfmotoren aan de voorzijde onafhankelijk van elkaar werken, wat leidt tot een ongekend wendbare vierwielbesturing.

INTELLIGENT STUURSYSTEEM



Met ons unieke ICS-systeem kunnen bestuurders een maximale productiviteit behalen dankzij de stuurondersteuning. Dit systeem verlaagt automatisch

de rijsnelheid vanaf het moment dat er wordt ingestuurd, zodat een forse ingreep halverwege de bocht achterwege blijft. Met het toenemen van de stuurhoek, wordt de snelheid progressief en vloeiend verlaagd. Het stabiele, kantelvrije sturgedrag van EDiA EX geeft bestuurders een optimaal zelfvertrouwen en bevordert veilig werken.



- Gebied met maximumsnelheid rechtuit
- Licht dalende curve om bestuurder op functie te attenderen
- Sterk dalende curve, remmen en snelheidsverlaging
- Gebied met sterk verlaagde rijsnelheid



EDiA EX • FB25N

INTUÏTIEVE BEDIENING

EDiA EM • FB16ANT



Grote keuze in cabines



Vlot reagerende
vingertopbediening



FeatherTouch-besturing



Groot vloeroppervlak


EDiA EM

FB14-20A(C)N(T)

Volrubberen banden voor 3- & 4-wielige heftrucks
48VAC-voeding 1,4 – 2,0 ton



Eenvoudig in-/
uitstappen



Grote instapopening



Helder en overzichtelijk
display



Hendel voor handmatige
bediening

Dit is de EDiA EM. Het is de intelligentste heftruck op de markt en tegelijkertijd een van de duurzaamste. Deze heftruck is voorzien van talloze praktische functies en biedt wendbaarheid, vermogen en betrouwbaarheid, precies wat u van een Mitsubishi mag verwachten.

De elektrische heftrucks van 48 V met drie en vier wielen zijn ontworpen en ontwikkeld om te presteren; de besturing werkt intuïtief en past de prestaties van de machine aan afhankelijk van de bestuurder.

De geavanceerde software van de EDiA EM analyseert het gedrag van de heftruck in realtime en past het automatisch aan zodat de heftruck niet alleen veilig, maar ook productief werkt.

- **Automatische parkeerrem met hellingrem**
De heftruck stopt automatisch bij het loslaten van het rijpedaal en voorkomt wegrollen op hellingen. Het gebruik van een hendel of schakelaar is niet meer nodig.
- **Snelle toegang tot het accucompartiment**
Eenvoudig te openen voor een snelle controle van de accu en voor onderhoud, met maximale ventilatie tijdens het opladen.

MODEL	CAPACITEIT	MODEL	CAPACITEIT
FB14ANT	1400 kg	FB16ACN	1600 kg
FB16ACNT	1600 kg	FB16AN	1600 kg
FB16ANT	1600 kg	FB18ACN	1800 kg
FB18ACNT	1800 kg	FB18AN	1800 kg
FB18ANT	1800 kg	FB20AN	2000 kg
FB20ANT	2000 kg		

- **Accuwissel via zijkant**

De geïntegreerde glijrollen maken een snelle vervanging van de accu mogelijk, zodat de machine tijdens meerdere diensten inzetbaar blijft. (Optie).

- **Sensitive Drive System**

Een intuïtief bestuurdershulpsysteem voor verbeterde veiligheid. Het vermogen wordt geregeld op basis van de stuurhoek en de snelheid van voet- en vingerbedieningen.

- **Intelligent systeem voor bochten**

De snelheid wordt bij het ingaan van een bocht dynamisch gereduceerd en gedurende de gehele bocht bijgesteld, zodat de machine maximaal stabiel blijft in alle bochten.




EDiA EM • FB20AN




OP MAAT GEMAAKT



EDIA EM FB20AN



Optioneel acryldak



Optioneel kraanhulpstuk



F2-duimknop



stuuras >100°

EDiA EM

FB14-20A(C)N(T)

Volrubberen banden voor 3- & 4-wielige heftrucks
48VAC-voeding 1,4 – 2,0 ton



Volledig uitgeruste cabine



Optioneel rijrichtingspedaal



Optioneel zonnescherm



Optionele verlichtingsset

- **ECO-modus**
Een energiezuinige modus met zeer actieve regeling die geknipt is voor lange diensten, trainingssessies en voor minder ervaren gebruikers.
- **PRO-modus**
Voor ervaren gebruikers biedt deze modus het voordeel van een verhoogd prestatievermogen voor meer intensieve werkzaamheden.
- **Aangepaste instellingen**
Servicemonteurs kunnen de heftruck met behulp van TruckTool afstemmen op specifieke situaties.
- **Zeer duurzame slangen**
Bestand tegen slijtage en uiteenlopende temperaturen, voor minimale stilstand en onderbreking.
- **Passive Sway Control**
Het chassis beweegt iets mee om de beweging van een opgeheven last te compenseren en deze te dempen.
- **Nauwkeurig kantelen en zijdelings verplaatsen**
Maakt een uiterst precieze besturing mogelijk om sneller en veiliger te kunnen manoeuvreren.
- **Hydraulisch systeem met loadsensing**
Om de werkzaamheden consistent veilig en efficiënt te laten verlopen, worden de prestaties van de heftruck automatisch afgestemd bij het werken met lasten op meer dan 2 m hoogte (standaard voor masten van 3,5 m)
- **Wendbaar in krappe ruimten**
De achteras stuurt in een hoek van maar liefst 100°. Dubbele aandrijfmotoren zorgen ervoor dat de wielen in stilstand soepel draaien zonder de machine eerst nog een 'duw' te geven. (4-wielige modellen)
- **Tijdbesparend 360°-stuursysteem op modellen met 3 wielen**
Betekent dat de bestuurder de heftruck continu in beweging kan houden - waardoor in elke bocht tijd wordt bespaard. (Optie).



EDiA EM • FB20AN



CONTROLE VERHOOGT HET VERTROUWEN



EDiA EX • FB25N

EDiA EX

FBN-serie

Volrubberen banden voor 4-wielige heftrucks
80VAC-voeding 2,5 – 3,5 ton



Helder, informatief display



Extra grote instaptrede



Automatische parkeerrem met hellingrem

Alles van de EDiA EX geeft vertrouwen. Robuuste bouwkwiteit van Mitsubishi Forklift Trucks, eenvoudig, doeltreffend ontwerp... en de soepele, instinctieve bediening waarmee het werk meteen de eerste keer goed wordt uitgevoerd. Dankzij de indrukwekkende resthefcapaciteit levert de EDiA EX het extra vermogen dat u nodig hebt om grotere ladingen tot een hoogte van 7 meter te tillen. De dubbele aandrijfmotoren en de stuurhoek van de achteras van > 100° zorgen ervoor dat u zelfs in de krapste ruimtes kunt beschikken over het vermogen van een zware heftruck.

En bij dat alles staat steeds de veiligheid voorop. Elk aspect, van het eenspaaks stuurwiel tot het slim opgehangen contragewicht, verbetert het totaaloverzicht van de bestuurder over het uit te voeren werk. Geen dure franje, maar gewoon een uitstekend heftruckontwerp. Bovendien kan deze heftruck dankzij zijn afgesloten (IPX4) natte remschijven overal aan het werk. Ongeacht of het een hygiënische omgeving met nuluitstoot is - waarbij de interne remmen het remstof elimineren - of een laadklus buiten in de regen. Maar de EDiA EX blinkt vooral uit in rijeigenschappen. Vanaf het moment dat u plaatsneemt achter het stuurwiel valt alles op z'n plek. Bestuurders voelen zich meteen thuis - en leveren topprestaties vanaf de eerste dag.

MODEL	CAPACITEIT	MODEL	CAPACITEIT
FB25N	2500 kg	FB30CN	3000 kg
FB25CN	2500 kg	FB35N	3500 kg
FB30N	3000 kg		

- **Automatische parkeerrem met hellingrem**

De heftruck stopt automatisch bij het loslaten van het rijpedaal en voorkomt weggrollen op hellingen. Het gebruik van een hendel of schakelaar is niet meer nodig.

- **Sensitive Drive System**

Een intuïtief bestuurdershulpsysteem voor verbeterde veiligheid. Het vermogen wordt geregeld op basis van de stuurhoek en de snelheid van voet- en vingerbedieningen.

- **Intelligent systeem voor bochten**

De snelheid wordt bij het ingaan van een bocht dynamisch gereduceerd en gedurende de gehele bocht bijgesteld, zodat de machine maximaal stabiel blijft in alle bochten.

- **ECO-modus**

Een energiezuinige modus met zeer actieve regeling die geknipt is voor lange diensten, trainingssessies en voor minder ervaren gebruikers.



**HET
ZELFVERTROUWEN
VERBETERT HET
WERK**



EDiA EX · FB25N

FBN-serie

Volrubberen banden voor 4-wielige heftrucks
80VAC-voeding 2,5 – 3,5 ton




Werkt onder alle weersomstandigheden



Eenvoudig in-/uitstappen



Achteras stuurt over meer dan 100°



Dubbel pedaal-indeling

- **PRO-modus**
Voor ervaren gebruikers biedt deze modus het voordeel van een verhoogd prestatievermogen voor meer intensieve werkzaamheden.
- **Aangepaste instellingen**
Servicemonteurs kunnen de heftruck met behulp van TruckTool afstemmen op specifieke situaties.
- **Overzichtelijke plaatsing van de componenten**
De onderdelen zijn zorgvuldig ontwikkeld voor een snelle, gemakkelijke toegang, kortere stilstandtijden en verlaging van de kosten voor routinewerkzaamheden.
- **Volledig verstelbare rijpositie**
De posities van stoel, armsteun en stuurwiel kunnen worden aangepast aan de specifieke bouw van iedere bestuurder.
- **Volop opbergruimte**
Alle benodigdheden kunnen eenvoudig binnen handbereik worden opgeborgen.
- **Nauwkeurig kantelen en zijdelings verplaatsen**
Lastige manoeuvres kunnen sneller en veiliger worden uitgevoerd, dankzij de uiterst precieze besturing.
- **Royale voertruimte**
Biedt voldoende ruimte voor schoenmaat 50 en groter (EU), zodat bestuurders hun voeten altijd in een natuurlijke, ergonomische positie kunnen neerzetten.

- **Extra grote en lage opstap**
Veilig in- en uitstappen zonder uitglijden.
- **Brede open cabine**
Eenvoudige toegang en volop instelmogelijkheden voor een comfortabele rijpositie.
- **Ongekend 360°-zicht rondom**
Het geoptimaliseerd ontwerp van de mast, het stuurwiel, het dashboard en het contragewicht geven de bestuurder maximaal zicht voor een veilig gebruik.
- **Heldere, informatieve kleurendisplay**
Eenvoudig afleesbaar onder elke hoek – zelfs bij rechtstreeks invallend zonlicht. Perfect gepositioneerd voor een optimaal overzicht voor de bestuurder, zonder het zicht vanuit de cabine te belemmeren.
- **Aanraakgevoelige vingertopbediening**
Veerbekrachtigd voor natuurlijke, fijngevoelige bediening.



ErgoCentric adjustable armrest with integrated fingertip control

STIL EN STABIEL



FB50N



Dubbele joysticks



Vingertipbediening



Stuurwiel



Ergonomische stoel en armsteun

EDiA XL

FB40-55(C)N(H)-serie

Volrubberen banden voor 4-wielige heftrucks
80VAC-voeding 4,0-5,5 ton



LED-verlichting



Gemakkelijk laden



Ruime cabine



Beschermkap met onbelemmerd zicht

Het is algemeen bekend dat een bestuurder in een comfortabele positie ook productiever is. De EDiA XL heeft een cabine met rubberen afdichtingen die microtrillingen minimaliseren en het totale geluidsniveau binnen de cabine is slechts 65 dB.

EDiA XL is tevens uitgerust met airco en verwarming, zodat de temperatuur aan de wensen van de bestuurder kan worden aangepast. Deze gecombineerde functies creëren een stressvrije omgeving waarin de bestuurder zich kan concentreren op zijn werk. Voor optimale hantering heeft de EDiA XL dubbele joysticks waarmee gelijktijdige hef- en kantelfuncties mogelijk zijn, evenals Adaptive Lift Control (ALC) voor extra stabiliteit en geringe beweging in het chassis bij het neerlaten van ladingen.

De EDiA XL is het beste alternatief voor een heftruck met verbrandingsmotor en heeft zelfs aantoonbaar het meest efficiënte energieverbruik in zijn klasse. U gaat dus langer door, zonder uitstoot.

- **AutoBoost***
Acceleratie- en koppelverhogingsfuncties zorgen voor meer vermogen wanneer dat nodig is, zoals op hellingen.
- **Sterke mast met onbelemmerd zicht**
Constructie van de vrijeheffingscilinder is geoptimaliseerd waarbij de slangen over kettingen liggen voor een uitstekend zicht.

MODEL	CAPACITEIT	MODEL	CAPACITEIT
FB40N	4000kg	FB50N	5000kg
FB45N	4500kg	FB50NH	5000kg
FB50CN	5000kg	FB55NH	5500kg

- **Elektronisch differentieelslot***
Na inschakeling biedt het elektronische differentieelslot de heftruck de best mogelijke tractie door beide voorwielen te laten draaien. Dit kan vooraf worden ingesteld om in te schakelen wanneer de snelheid laag is of de stuurhoek beperkt.
- **Ongeëvenaard 360° zicht**
Een geoptimaliseerd ontwerp van mast, stuurwiel, dashboard en contragewicht biedt maximaal zicht op lading, vorken, voor- en achterwielen en zorgt voor een veilige en vertrouwde bediening in krappe ruimten.
- **Volledig verstelbare rijpositie**
Maakt het mogelijk om de stoel-, arm- en stuurwielpositie perfect op de unieke wensen van elke bestuurder af te stemmen.
- **Vierwielbesturing (4WS)**
De aandrijvingsmotoren van de vooras draaien in tegenovergestelde richting voor meer grip en nauwkeurig rijgedrag. De achteras stuurt tot 100° met dubbele aandrijvingsmotoren voor onmiddellijk, soepel draaien op de plaats en geen "schokken" bij weggrijden. Dat biedt uitstekende manoeuvreerbaarheid in krappe ruimtes.



FB50N



* Patent pending

LAAT ONS ZOEKEN WAT HET BEST BIJ U PAST.

Vertrouwen ontstaat als u weet dat u het juiste hulpmiddel hebt voor het werk. Hetzelfde geldt voor uw vorkheftruck.

Met ons gevarieerde assortiment contragewicht- en magazijnapparatuur hebt u gegarandeerd iedere keer de juiste truck – wat voor werk het ook is.

Onze trucks zijn ontworpen met uw succes in gedachten en bieden geweldige prestaties, innovaties en veiligheid.

Deze kunnen iedere taak aan en hebben een ruime keuze aan configuraties om aan al uw wensen te voldoen.

Laat uw plaatselijke Mitsubishi-dealer u dus vandaag nog helpen zoeken wat het best bij u past.



Diesel-heftrucks



De trucks **GRENDiA** en **TREXiA** van 1,5 tot 10,0 ton zijn krachtig, betrouwbaar en precies, en ze zijn goed voor iedereen: het milieu, uw bestuurders en uw brandstofverbruik

LPG-heftruck



De serie **GRENDiA** met massief rubberen banden of halfmassieve banden biedt zowel binnen als buiten een hoge efficiëntie en lage emissies, een winnende combinatie.

Elektrische 3 wieler heftrucks



De elektrische **EDiA** met drie wielen is gebruiksvriendelijk, innovatief en flexibel; op deze truck kunt u altijd vertrouwen, ook in kleine ruimtes en onder natte omstandigheden.

Elektrische 4 wieler heftrucks



Onze elektrische trucks met vier wielen zijn bijzonder krachtig en hebben geen enkele moeite met de zwaarste werkzaamheden en langste diensten, altijd en overal.



GRENDiA EX



GRENDiA ES



EDiA EM



EDiA EM



Zie Mitsubishi zelf in actie:



www.mft2.eu/youtube

Electro pallettrucks



Deze harde werkers kunnen overal worden ingezet: van korte shuttlewerkzaamheden tot toepassingen waarbij lange afstanden moeten worden afgelegd.



PBS20N-serie

Stapelaars



Onze veelzijdige stapelaars, waaronder de populaire **AXiA**, zijn compact en eenvoudig in gebruik, en bieden daardoor een hoge productiviteit, ongeacht de werksituatie.



SBR12-20N-serie

Reach, multi-way en turret trucks



Met onze **SENSiA**-serie van reachtrucks en multi-way trucks brengt u uw productiviteit tot nieuwe hoogten.



SENSiA ES

Orderverzameltrucks



De orderverzamelers van de serie **VELiA** kunnen tot een hoogte van 10,5 meter werken en bieden efficiënte prestaties op alle niveaus.



VELiA ES

WANNEER BETROUWBAARHEID HET BELANGRIJKST IS...

Zoals elk product dat de naam “Mitsubishi” draagt, profiteren onze interne transportmiddelen van de lange traditie, omvangrijke hulpmiddelen en geavanceerde technologie van een van 's werelds grootste ondernemingen: Mitsubishi Heavy Industries Group.

MHI ontwikkelt ruimtevaartuigen, straalvliegtuigen, energiecentrales en nog veel meer en is gespecialiseerd in die technologieën waarin prestaties, betrouwbaarheid en superioriteit bepalen of u slaagt of faalt...

Dus als wij u kwaliteit, betrouwbaarheid en waarde voor uw geld beloven, dan zijn dat garanties, omdat wij over de mogelijkheden beschikken om ze te realiseren.

U ZULT NOOIT ALLEEN WERKEN.

Als uw plaatselijke, geautoriseerde dealer zorgen wij ervoor dat uw trucks dankzij onze uitgebreide ervaring, onze technische uitmuntendheid en onze toegewijde klantenservice blijven werken.

Wij zijn uw plaatselijke experts en worden ondersteund via efficiënte kanalen naar de volledige organisatie voor Mitsubishi Forklift Trucks.

Waar u zich ook bevindt, wij zijn altijd in de buurt; en wij kunnen u altijd helpen.



De prestatiespecificaties kunnen variëren afhankelijk van de standaard productietoleranties, de staat van het voertuig, het gebruikte type banden, de staat van de vloer of ondergrond, de toepassing waarvoor en de omstandigheden waarin de machine wordt gebruikt. De getoonde truck kunnen zijn voorzien van opties die niet-standaard zijn.

Voor specifieke prestatievereisten en lokaal verkrijgbare configuraties kunt u contact opnemen met uw dealer.

Wij volgen een beleid van continue productverbetering. Daarom is het mogelijk dat sommige materialen, opties en specificaties worden gewijzigd zonder kennisgeving.

© 2021 MLE

CDuBM2133 (05/21)



Mitsubishi Logisnext Europe B.V.
Hefbrugweg 77, 1332 AM Almere,
The Netherlands
Tel +31 36 54 94 311

info@mitforklift.com | www.mitforklift.com

KWALITEIT | BETROUWBAARHEID | WAAR VOOR UW GELD